



Ill.mo Avv. Velia Nazzarro
Sindaco del
Comune di Carsoli

E, p.c.: Ill.ma Dr.ssa Elena Gavazzi
Segretario Comunale
Carsoli

Carsoli, lì 04 gennaio 2018

OGGETTO: Situazione muraglione Pietrasecca.

INTERPELLANZA

Facendo seguito alle molte richieste che mi arrivano dalla cittadinanza volevo gentilmente conoscere lo stato attuale relativo al muraglione di Pietrasecca Via Cotarda.

A seguito dell'ordinanza dell'agosto scorso sono stati eseguiti dei lavori per la messa in sicurezza temporanea, proteggendo la popolazione da eventuale caduta di massi senza, però, fare alcun intervento sul muraglione.

Con il sopraggiungere della stagione invernale si sono verificati, come era prevedibile, dei crolli che fortunatamente non hanno coinvolto persone.

Già in un Consiglio Comunale del settembre 2017 feci rilevare la necessità di inserire in bilancio la somma necessaria alla sistemazione del manufatto o, quantomeno, di intervenire presso la Regione e gli enti interessati per la richiesta del relativo finanziamento o per la riattivazione del precedente finanziamento di circa 345.000€, prima concesso dalla Regione nel 2014 e poi revocato.

Tutto ciò anche per evitare il ripetersi di situazioni spiacevoli dovute al lievitare dei costi per il noleggio dei ponteggi con conseguenti contrasti legali con le ditte interessate.

Chiedo, pertanto, di conoscere quali azioni siano state messe in atto prima (da quel che mi risulta sembra non sia stato fatto nulla) e dopo la caduta di parte dell'angolare di detto muraglione.

Rimango in attesa di Vs. comunicazioni ed invio distinti saluti.

Il Capogruppo
Domenico D'Antonio



Scarica Google Chrome

Prova un browser rapido e sicuro, con aggiornamenti integrati

NO GRAZIE



Gmail

in:sent




Scrivi



398 di 1.815

Interpellanza muraglione Pietrasecca.



Posta in arrivo 787

Speciali

Posticipati

Importanti

Inviati

DOMENICO

DOMENICO +

Nessuna chat recente

Iniziane una nuova

DOMENICO D'ANTONIO <domenicodantonio27@gmail.com>
a Segreteria, Segreteria

gio 4 gen, 12:07

Buongiorno,
in allegato Vi rimetto per il relativo protocollo una interpellanza
relativa alla caduta di massi dal muraglione di Pietrasecca Via Cotarda.
Saluti